MACCAFERRI

FICHE TECHNIQUE

Rev : 01, 14/04/2026

Maccaferri TEX® 40.1

GÉOTEXTILE NON TISSÉ CERTIFIÉ ASQUAL

La gamme de géotextiles Maccaferri TEX est certifiée ASQUAL, ce qui garantie une qualité répondant aux plus hautes exigences.
De 125 à 800 g/m², 6 géotextiles couvrent l'ensemble des besoins : de la filtration standard à la protection dans les contextes les plus difficiles. Ces géotextiles non tissés sont aiguilletés à partir de fibres de polypropylène vierge. Les géotextiles sont certifiés CE selon les normes EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265 pour les utilisations suivantes: F, S, P, F+S, F+S+P.

Les Maccaferri TEX sont certifiés **CE** en conformité avec le Règlement des Produits de la Construction UE 305/2011.

Maccaferri TEX ®

			Maccaferri TEX 40.1	Note
Numéro Certificat ASQUAL			2602 CQ 24	Valide jusqu'à Mars 2027
Fonctions revendiquées pour la certification Asqual			**F/S**	
Caractéristiques descriptives				
Epaisseur sous 2 kPa	**EN ISO 9863-1**	**mm**	0,95	1
Masse surfacique	**EN ISO 9864**	**g/m²**	200	1
Caractéristiques mécaniques				
Résistance à la traction sens longitudinal / sens transversal	**EN ISO 10319**	**kN/m**	16 / 16	1
Déformation à la force maximale sens longitudinal / sens transversal	**EN ISO 10319**	**%**	55 / 60	1
Perforation dynamique	**EN ISO 13433**	**mm**	22	1
Poinçonnement NF	**NF G 38019**	**N**	1200	1
Poinçonnement CBR	**EN ISO 12236**	**N**	2800	1
Caractéristiques hydrauliques				
Perméabilité	**EN ISO 11058**	**m/s**	0,06	1, 2
Ouverture de filtration	**EN ISO 12956**	**µm**	70	1



Notes :
1 Valeurs certifiées par l'ASQUAL : pour les tolérances se reporter au certificat ASQUAL
2 Essai de perméabilité sous une charge hydraulique constante de 50 mm

ASQUAL
GÉOTEXTILES ET PRODUITS APPARENTÉS CERTIFIÉS

Pour l'optimisation et l'évolution des caractéristiques techniques des produits, MACCAFERRI se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans communication préalable. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les spécifications qu'il exige.

Engineering a Better Solution

FRANCE MACCAFERRI S.A.S
8, rue Pierre Méchain – CS80008 26901 VALENCE Cedex 9 - FRANCE
Tel : (+33) 04 75 86 19 99
salesfr@maccaferri.com - www.maccaferri.com/fr

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

© COPYRIGHT