

Maccaferri TEX[®] AP4

GÉOTEXTILE NON TISSÉ CERTIFIÉ ASQUAL

La gamme de géotextiles Maccaferri TEX est certifiée ASQUAL, ce qui garantit une qualité répondant aux plus hautes exigences.

De 125 à 800 g/m², 6 géotextiles couvrent l'ensemble des besoins : de la filtration standard à la protection dans les contextes les plus difficiles. Ces géotextiles non tissés sont aiguilletés à partir de fibres de polypropylène vierge. Les géotextiles sont certifiés CE selon les normes EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265 pour les utilisations suivantes: F, S, P, F+S, F+S+P.

Les Maccaferri TEX sont certifiés **CE** en conformité avec le Règlement des Produits de la Construction UE 305/2011.

Maccaferri TEX[®]

Maccaferri TEX AP4				Note
Numéro Certificat ASQUAL				2603 CQ 24
Fonctions revendiquées pour la certification Asqual				F/S/P
Caractéristiques descriptives				
Epaisseur sous 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	3,2	1
Masse surfacique	EN ISO 9864	g/m ²	500	1
Caractéristiques mécaniques				
Résistance à la traction sens longitudinal / sens transversal	EN ISO 10319	kN/m	37 / 45	1
Déformation à la force maximale sens longitudinal / sens transversal	EN ISO 10319	%	65 / 70	1
Perforation dynamique	EN ISO 13433	mm	7,8	1
Poinçonnement NF	NF G 38019	N	3000	1
Poinçonnement CBR	EN ISO 12236	N	7000	1
Efficacité de la protection	EN 13719	%	0,99	3
Caractéristiques hydrauliques				
Perméabilité	EN ISO 11058	m/s	0,03	1, 2
Ouverture de filtration	EN ISO 12956	µm	60	1



Notes :

- 1 Valeurs certifiées par l'ASQUAL : pour les tolérances se reporter au certificat ASQUAL
- 2 Essai de perméabilité sous une charge hydraulique constante de 50 mm
- 3 Valeur nominale non certifiée par l'ASQUAL



Pour l'optimisation et l'évolution des caractéristiques techniques des produits, MACCAFERRI se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans communication préalable. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les spécifications qu'il exige.

Engineering a Better Solution

FRANCE MACCAFERRI S.A.S

8, rue Pierre Méchain – CS80008 26901 VALENCE Cedex 9 - FRANCE
Tel : (+33) 04 75 86 19 99
salesfr@maccaferri.com - www.maccaferri.com/fr

